SPOR TEKNİK

Çelik Konstrüksiyon Oturma Grupları ve İnş.Taahüt San.Tic.Ltd.Sti.

ÜRÜN TANITIM

Kataloğu

“Coşkunuzun Önüne İsmimizi Koyduk”













info@sporteknik.com.tr

+90 534 893 74 04

Kalite Politikamız

SPOR TEKNİK Çelik Konstrüksiyon ve Oturma Grupları İnş.Taahhüt San.Tic.Ltd.Şti' 2002 yılında farklı mühendislik projelerinin hayata geçirilebilmesi düşüncesiyle, farklılık yaratan kaliteyle bütünleşen ergonomik ve çevreci mühendislik projelerini kullanarak, Spor gösteri etkinlik sektörüne Portatif ve Teleskopik seyirci tribünleri üretmeye başlamıştır.

Firmamız Teleskopik ve Portatif tribünler, çelik tribün, spor ekipmanları stadyum ve Protokol tribünleri konusunda ülkemizin öncü firması konumundadır. Kurulduğu günden itibaren imalat montaj ve kiralama hizmeti verme konusunda uzman bir kuruluş olarak sektörle ilgili faaliyetlerinde birçok işin üstesinden başarıyla gelmiş ve bu gururla projelerine SPOR TEKNİK imzasını atmıştır.

Çözüm ortağı olduğumuz firmalara daha iyi ve hızlı üretim yapabilmek için 2010 yılında 5000 m2 kapalı alanda imalata geçmiştir. SPORTEKNİK olarak size daha iyi hizmet verebilmek için TS EN ISO 9001 : 2008 ve TSE belgelerini de bünyesine katmıştır.

Kalite Politikamız

- **Şirket Misyonumuz** Kalite ve tasarım anlayışımızı sürekli geliştirerek daha iyi hizmet, hızlı ve doğru çözümler ile insan sağlığına uygun, çevreye duyarlı, çağdaş, yenilikçi ve örnek bir şirket olmak.

- **Şirket Vizyonumuz** İmalat ve montajını yaptığımız portatif ve teleskopik tribünlerimizi en ileri teknoloji ile birleştirip sektöründe dünya lideri olmak.

- **Şirket Prensiplerimiz** Spor Teknik mutlu çalışan, mutlu müşteri ve güvenilir şirket ilkelerini benimsemektedir. Şirketimiz Türkiye'de lider ve dünya pazarında rekabetçi olmayı amaçlanmaktadır.

SPOR TEKNİK
Çelik Konstrüksiyon Oturma Grupları ve İnş.Taahüt San.Tic.Ltd.Şti.

- *Stadyum ve Spor Kompleksleri*
- *Teleskopik Tribünler*
- *Portatif Tribünler*
- *Portatif Protokol Tribünler*
- *Tribün Kiralama*
- *Koltuk Konstrüksiyonları*

GÖZTEPE GÜRSEL AKSEL STADYUMU



SPOR TEKNİK
Çelik Konstrüksiyon Oturma Grupları ve İnş.Taahüt San.Tic.Ltd.Şti.

GÖZTEPE GÜRSEL AKSEL STADYUMU



SPOR TEKNİK
Çelik Konstrüksiyon Oturma Grupları ve İnş.Taahüt San.Tic.Ltd.Şti.

GÖZTEPE GÜRSEL AKSEL STADYUMU











KARŞIYAKA SPOR SALONU

10.000 KİŞİ KAPASİTE



SPOR TEKNİK
Çelik Konstrüksiyon Oturma Grupları ve İnş. Taahüt San. Tic. Ltd. Şti.

KADİR HAS SPOR SALONU

7.200 KİŞİ KAPASİTE



SPOR TEKNİK
Çelik Konstrüksiyon Oturma Grupları ve İnş. Taahhüt San. Tic. Ltd. Şti.

KONYA SPOR SALONU

10.000 KİŞİ KAPASİTE



SPOR TEKNİK
Çelik Konstrüksiyon Oturma Grupları ve İnş. Taahüt San. Tic. Ltd. Şti.

MOLDOVA ARENA



SPOR TEKNİK
Çelik Konstrüksiyon Oturma Grupları ve İnş. Taahüt San. Tic. Ltd. Şti.

TELESKOPİK TRİBÜN ÖZELLİKLERİ

- Teleskopik tribünler, iç içe geçebilen hareketli platformları sayesinde alanın verimli kullanılmasını sağlayan modern oturma sistemleridir. Manuel veya motorlu mekanizmalarla açılıp kapanabilen bu sistemler, kullanılmadıkları zaman minimum alan kaplar. Dayanıklı çelik konstrüksiyon yapıları, güvenli kullanım özellikleri ve farklı kapasite seçenekleriyle spor salonları, konferans merkezleri, tiyatrolar ve çok amaçlı etkinlik alanları için ideal çözümler sunar.

- Platformun karkas sistemi değişik ebatlarda profillerden ve özel kalıplarda imal edilmiş parçaların gaz altı kaynak sistemi ile birleştirmesi yapılmaktadır.. Platformların kendi içinde kaynaklı birleştirilmesi, üzerine monte edilecek ahşap için çok önem teşkil etmektedir. Teleskopik tribünü oluşturan diğer malzemeler portatif olacaktır. Platformu taşıyıcı ayağa bağlayan taşıyıcı kolun platforma kaynaklı olması gerekmektedir.

- Kaynak metodu DIN 8559-AWS 5, BS EN 288 part 3 1988 standardına kaynak teli SG2 standardına uygun olacaktır.

TELESKOPİK TRİBÜN ÖZELLİKLERİ

Teleskopik tribünlerde kullanılacak olan taşıyıcı konstrüksiyonun ve korkuluk imalatında kullanılan hammaddeler aşağıdaki standartlarda olacaktır.

- Kutu profiller : DIN 2395
- Borular : DIN 2394
- Lamalar ve Saclar : DIN 1016

Taşıyıcı konstrüksiyon, platform ve korkuluklar idarenin belirleyeceği bir renkte elektrostatik toz boya (fırınlanmış) yapılacaktır.

Platformların üst kaplama malzemesi ve Yürüme yollarında taşıma mukavemeti uygun 12 mm Huş ağacından yapılmış suya, neme, kire, asite, rutubete, tatlı ve tuzlu suya dayanıklı çizilmez üstü film kaplı petek desenli ahşaptan olacaktır



TELESKOPİK TRİBÜN ÖZELLİKLERİ

Sistemin taşıyıcı ayakları ; ayaklar taşıyıcı ve yüksek mukavimli profilden yapılıp mukavemeti artırıcı ve aynı zamanda tekerleklerin bağlandığı özel bükülmüş kalın, her ayakta en az 2 adet “U” profillerle desteklenmiş olacaktır.

Ayakların birbirlerine bağlantısı; rulman ve ray ile olacaktır. Her iki ayak arasına 2 adet ray ve 2 adet rulman kullanılacaktır. Bu sistemle ayakların birbirlerinden bağımsız çalışması sağlandığı gibi ayakların birbirlerine sürtünmeleri de engellenmiş olacaktır.

Ayaklar iki rulman ve iki ray ile birleştirilmesindeki amaç;

Ayakların tekerleklerinden doğabilecek problemler, Ayakların zemine sıkışmaması, zarar vermemesi, Sürtünme engellendiğinden açma ve kapamanın rahat olması Açma ve kapamanın daha düşük kuvvetlerle yapılması.

TELESKOPİK TRİBÜN ÖZELLİKLERİ

Sistemin uzun ömürlü olması, Sistem manuel veya motorlu hareket ettiğinde doğabilecek zemin bozukluluğuna karşı mamule gelebilecek zararlar bağımsız ayaklar ve rulmanlar sayesinde önlenmiş olacaktır.



Teleskopik tribünlerin hareketini sağlayan tekerleklerin aşağıdaki özelliklerde olması gerekmektedir;

- Tekerlek gövdesi polyamid olup üzeri zemine zarar vermeyecek poliüretan kauçuk kaplı olacaktır.(min. 1cm kaplama olacaktır).
- Tekerlekler bilya rulmanlı olacaktır.(DIN 625).
- Tekerlek çapı 85 mm, genişliği 60 mm olacaktır.
- Tekerlek taşıma kapasitesi min. 500 kg olacaktır.

TELESKOPİK TRİBÜN ÖZELLİKLERİ

- Tekerleklerin 60 mm'lik kısmı zemine düz basacaktır. Kenarlarından 5 mm'lik pah kırılan tekerlekler zemini çizmemektedir. Ayrıca geniş yüzeye basan tekerlekler noktasal yük oluşturmayıp, yüzeye yükü yayarak zemine gelebilecek zararları önleyecektir.

- Tekerlekler özel olarak bükülen "U" profillere monte edilecektir. Tekerlekler monte edilirken bilyalı rulmanın zarar görmemesi için rulmanın iki tarafına bilya yatağı konulacaktır.

Sistemde kullanılacak olan platformun ağırlığı ve tekerleklere gelen yükler :

- 1 adet 6 mt'lik platformun max.öz ağırlığı : 325 kg,(Platform kenarları min.40*60*3mm olup kollar min.40*60*5 mm olmalı)
- 1 platformdaki kişilerin ağırlığı : 1.440 kg. (12 kişi x 120 kg)
- Toplam ağırlık : 1.765 kg
- 1 platformdaki teker sayısı : 6 adet
- 1 tekerlek taşıma kapasitesi : Min.500 kg
- 1 platformda tekerleklerin toplam taşıma kapasitesi min. 3.000 kg. olacaktır.



TELESKOPİK TRİBÜN ÖZELLİKLERİ

- **Teleskopik sistemlerde ;** Sistem kapalı iken konsol halde olmaktadır.Sistem açıldığında platformların konsol halden kurtulmaları için alt platform yardımı ile min.2 ana 3 yardımcı olmak üzere 5noktadan desteklenmesi gerekmektedir.Alttan iki noktadan yapılacak olan destek sayesinde platformlar aşırı yüklenmelerde bile eğilmelere ve bükülmelere karşı destekleneceği taşıyıcı ayaklara gelen yükü de paylaşacaktır.
- Destekler yükseklik ayarlı olacak, polyamidden imal tekerlek kullanılacak, bu tekerlek platformun altında kaynaklı özel form verilerek büktürülmüş "U" profil içinde hareket edecektir. Tekerleklerin "U" profil içinde hareket etmesi dolayısı ile sistemin rahat ve doğrusal bir şekilde açılıp kapanması sağlanacaktır. Ayrıca "U" profil içersinde hareket eden tekerleklerin "U" profilin yanakları sayesinde sağa sola çıkmaları engellenmiş olacaktır.

Desteklerde kullanılacak tekerlekler;

- Tekerlek Çapı : 55 mm
- Tekerlek genişliği : 25 mm
- Burçlu tekerlek olacaktır.

TELESKOPİK TRİBÜN ÖZELLİKLERİ

- Sistemde platform köşeleri alüminyum köşebentle kaplanacaktır. Merdiven basamakları ve merdiven platform çıkışları alüminyum ve üzeri aşınmaya mukavim kauçuk kaplı köşebentten olacaktır.
- Tribünlerin önler ,yanları ve arkaları korkuluk kaplı olacaktır. Korkuluklar özel bükümlü olup istenildiğinde sökülüp takılabilir özellikte olacaktır.
- Teleskopik Tribünler de ön korkuluklar portatif olup gerektiğinde platforma montajı yapılacak şekilde tasarlanacaktır.

STANDART VE KALİTE BELGELERİ

- İmalatçı firmanın Teleskopik tribünleri için TS EN 13200-5 ürün belgesine ve (TSE belgesi Tribünleri oluşturan malzemelerin değil de, Teleskopik tribünler TS EN 13200-5 sahip olmalı) ISO 9001: 2015 kalite belgesine sahip olması, İmalatçı firmanın Teleskopik tribün imalatı yapmış ve bu tribünlere ait resmi işbitirme belgesi olması gerekmektedir.

- Teleskopik Tribünlerin statik hesapları Üstlenici tarafından idareye verilecektir.

ANTALYA EXPO CENTER



SPOR TEKNİK
Çelik Konstrüksiyon Oturma Grupları ve İnş. Taahüt San. Tic. Ltd. Şti.

ANTALYA EXPO CENTER



SPOR TEKNİK
Çelik Konstrüksiyon Oturma Grupları ve İnş. Taahüt San. Tic. Ltd. Şti.

ANTALYA ÇOK AMAÇLI SPOR SALONU

10.000 KİŞİ KAPASİTE





SPOR TEKNİK
Çelik Konstrüksiyon Oturma Grupları ve İnş.Taahhüt San.Tic.Ltd.Şti.

DASDAS SAHNE





SPOR TEKNİK
Çelik Konstrüksiyon Oturma Grupları ve İnş. Taahüt San. Tic. Ltd. Şti.

PARIBU GÖSTERİ MERKEZİ/KADIKÖY TERMİNAL







SPOR TEKNİK
Çelik Konstrüksiyon Oturma Grupları ve İnş. Taahhüt San. Tic. Ltd. Şti.

RWANDA KONGRE MERKEZİ AFRİKA



SPOR TEKNİK
Çelik Konstrüksiyon Oturma Grupları ve İnş. Taahhüt San. Tic. Ltd. Şti.

RWANDA KONGRE MERKEZİ AFRİKA



SPOR TEKNİK
Çelik Konstrüksiyon Oturma Grupları ve İnş.Taahhüt San.Tic.Ltd.Şti.

RWANDA KONGRE MERKEZİ AFRİKA





SPOR TEKNİK
Çelik Konstrüksiyon Oturma Grupları ve İnş.Taahhüt San.Tic.Ltd.Şti.

KAYAŞEHİR SPOR KOMPLEKSİ







SPOR TEKNİK
Çelik Konstrüksiyon Oturma Grupları ve İnş. Taahüt San. Tic. Ltd. Şti.

SPOR TEKNİK
Çelik Konstrüksiyon Oturma Grupları ve İnş.Taahhüt San.Tic.Ltd.Şti.

KAZAKİSTAN ATLETİZM VE SPOR KOMPLEKSİ



SAMSUN ÇOK AMAÇLI SPOR SALONU

7.200 KİŞİ KAPASİTE



SPOR TEKNİK
Çelik Konstrüksiyon Oturma Grupları ve İnş.Taahhüt San.Tic.Ltd.Şti.

KOSOVA





TÜRKMENİSTAN AŞKABAT OLİMPİYAT KÖYÜ



KOLTUK ÇEŞİTLERİ



TELESKOPİK KUMAŞ KOLTUK
TELESCOPIC UPHOLSTERED SEAT



TİP-UP PLASTİK KOLTUK
TIP-UP PLASTIC SEAT



ARKALIKSIZ KOLTUK
BACKLESS SEAT



ARKALIKLI KOLTUK
SEAT WITH BACKREST



SIRTI KATLANIR KOLTUK
FOLDİNG BACK SEAT



VİP PROTOKOL KOLTUK
VİP PROTOCOL SEAT

SPOR TEKNİK
Çelik Konstrüksiyon Oturma Grupları ve İnş.Taahhüt San.Tic.Ltd.Şti.

PORTATİF TRİBÜN ÖZELLİKLERİ

DEMONTABLE SİSTEM Portatif Protokol Tribünler modüler sistem olacaktır. Tribünlerde görüş rahatlığı için rıhtlar 22 cm yükseklikte olacaktır.

- Sistem taşınabilir olacak, Sarf malzemesi kullanılmayacak (Montaj geçme yöntemi ile olacak),
- Modüler sistem olacak, Lego sistemi olacak (Çok fonksiyonlu parçalardan olacak), Sistemde taşıyıcı makaslar,diyogenel bağlantı çubukları,bağlantı aparatları, yükseltici elemanlar kullanılacaktır. Demontable yürüme yolları demontable merdivenler ve yürüme platformu olacaktır.

TAŞINABİLME ÖZELLİĞİ Sistemi ağırlaştıran beton, mozaik, ağır çelik gibi sistemi ağırlaştıran malzemeler kesinlikle kullanılmayacaktır. Kullanılacak malzemeler sistemin demontable gereği hafif ve taşınabilir olacaktır. Taşıma sisteminde çekme basınç hesapları yapılmış olup kare, dikdörtgen ve yuvarlak kesit profiller kullanılacaktır.

Yürüme yollarında taşıma mukavemetine uygun 12 mm Su Kontrası dış etkenlere (soğuk,sıcak,yağış,nem ve güneş) karşı dayanıklılığı tespit edilmiş ahşap kullanılacaktır. Oturma mahallinde çelik konstrüksiyon üstüne monte edilmiş UV ışınlarına dayanıklı TSE belgeli FİFA standartlarında polipropilenden imal koltuklar olacaktır. Koltukların hammaddesi orijinal hammadde kullanılacaktır.

SPOR TEKNİK
Çelik Konstrüksiyon Oturma Grupları ve İnş.Taahhüt San.Tic.Ltd.Şti.

PORTATİF TRİBÜN ÖZELLİKLERİ

YÜRÜME YOLLARI Platformların üst kaplama malzemesi ve Yürüme yollarında taşıma mukavemeti uygun 12 mm suya, neme, kire, asite, rutubete, tatlı ve tuzlu suya dayanıklıçizilmez Su Kontrası olacaktır. 12mm Su Kontrası dış etkenlere (soğuk, sıcak, yağış, nem ve güneş) karşı dayanıklılığı tespit edilmiş bir ahşaptır. Yürüme yolu ahşapları 55 cm genişliğinde ve 190cm uzunluğunda olacaktır. Yürüme yolu alt konstrüksiyonu kaynaklı birleştirme olup, uçları mukavemeti arttırması için "T" profillerle desteklenecektir. Yürüme yolları birbirlerine en az 2 noktadan monte edilecektir. Yürüme yolları 2 noktadan miller yardımı ile monte edilirken aynı zamanda sistemi kilitleme özelliğinde olacaktır.

MERDİVENLER Kare ve dikdörtgen kesitli profil, lamaların kaynatılmasından oluşturulacaktır. Sisteme geçme kilitleme şeklinde monte edilecektir. Montaj sonrası hem merdiven basamakları hem de oturak demirleri kilitlenmiş olacaktır. Üst kaplaması preste özel form verilmiş ¾ baklavalı (sıcak daldırma galvaniz kaplı) sac kullanılacaktır. Basmak yükseklikleri max. 22 cm olacaktır. Sirkülasyonun rahat olabilmesi için basamak genişliği 190 cm olacaktır.

TRİBÜNÜN KORKULUKLARI Tribünün yerden yüksek olan kısımlarını cephe çevre kaplayacak bir korkuluk sistemi olacaktır. Tribünlerin arka korkulukları geriye doğru eğimli olacaktır. (son sıradaki oturumu rahatlatmak için) Korkuluk taşınabilir portatif sistemde olacaktır. Tribünlerin yan korkulukları aynı zamanda oturak demirleri ve yürüme yollarını kilitleme özelliğinde olacaktır.Tribünlerde kullanılacak olan korkulukların yükseklikleri 110 cm olacaktır.

PORTATİF TRİBÜN ÖZELLİKLERİ

TAŞIYICI SİSTEM KAPLAMASI Bütün çelik konstrüksiyon sistemi sıcak daldırma galvaniz kaplı olacaktır. Korozyona karşı malzemenin ömrü min. 15 senedir.

BAĞLANTI APARATLARI Sistem tamamen demontable teşkil edecektir. Sistemi yükseltirken sistemin birleştirilmesinde cıvata somun, kelepçe gibi kaybolması mümkün olabilecek sarf malzeme niteliğinde malzemeler kullanılmayacak, bu malzemeler yerine bütün sistemi (makasları, oturma gruplarını, bağlantı diyogonellerini, merdivenleri)değişik aparatlar kullanılarak geçme yöntemi ile montajı yapılacaktır. Siştemde kullanılacak geçme ve kilitleme aparatları preslerde özel kalıplarla imal edilecektir. Bu kullanılacak aparatlarla sistem bağlandığı gibi kilitlenecektir. Yan ve arka korkulukların sisteme montajında cıvata, somun ve pul kullanılacaktır.

TAŞIMA SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI Sistem tamamen demontable teşkil edecektir. Sistemi yükseltirken hiçbir suretle kaynak, dübel veya herhangi bir karma sistemle sabitleştirilmeyecektir. Yani zeminden itibaren çeşitli yükseltme elemanları kullanılacaktır. Bu kullanılan elemanların tribünün başka yerlerde kullanılmasını sağlayacak tipte modüler olacaktır. Demontable sistemde, çok çeşitli değişik malzemeler kullanılmayacaktır. Böylelikle sistemin montaj ve demontajı kolaylaştırılacaktır. Sistem istenildiğinde 24 kişilik tribün ve katları şeklinde parçalanarak bölünebilme özelliği taşıyacaktır. Bu bölünme esnasında mevcut malzemenin dışında hiçbir bağlantı aparatına ihtiyaç duyulmayacaktır.

PORTATİF TRİBÜN ÖZELLİKLERİ

HER ZEMİNE KURULABİLME ÖZELLİĞİ Sistemin kurulması esnasında herhangi bir özel zemin kaplamasına ihtiyaç duyulmayacaktır. (beton, asfalt, sıkıştırılmış zemin gibi...) Tesviye yapılmış her zeminde kurulabileceği gibi +15 cm'lik kot farklarının bulunduğu alana da ayarlı ayaklar kullanılarak kurulabilir olacaktır. Ayar işleminin rahat yapılabilmesi için ayarlı ayaklarda kullanılan somunların yanında boru kaynatılmış olacaktır.

SİSTEMİN MONTAJ SONRASI EMNİYETİ Tribünler monte edilirken sistem birbirini kilitleyerek devam edecek finişe gelindiğinde bütün sistem kilitlenmiş olup aradan hiçbir parçanın çıkarılamamasını sağlayacak bir sistemle imalat yapılacaktır. Bu kilit sistemi, sistemin emniyeti açısından büyük önem taşımaktadır. (Sabotaj, hırsızlık, seyirci taşkınlığı, yatay, dikey ve hareketli yüklerin emniyeti açısından.)

SİSTEMİN EMNİYETİ VE STANDART YÜKLER Modüler kafes sistemin statik hesabında hareketli yük 500 kg/m2 olarak hesaplanmıştır.

METAL PROFİLLER Kullanılan borular ST-37 olup, (Çekme dayanımı 37/kgf/mm2) ve TS EN 10305-3/24.2.2004 standardında, kutu profiller st-37 (çekme dayanımı 37 kgf/mm2) ve TS EN 10219 -1/12.10.2006 standardında olacaktır.

METAL KAPLAMASI Çelik konstrüksiyon kaplaması TS 914 EN ISO 1461/6.11.2001 standartlarında sıcak daldırma galvanizleme metodu ile kaplanacaktır.

AHŞAP KAPLAMASI Kullanılan kontraplaklar TS4645 EN 636/14.4.2005 standartlarında olacaktır.

PORTATİF TRİBÜN ÖZELLİKLERİ

KAYNAK İŞLERİ Sistem tamamıyla gaz altı kaynağı ile kaynaklanmış olup, kullanılan gaz altı telleri TS 5618 EN 440/10.4.2002 standardında olacaktır. Kullanılan gaz; koruyucu gaz olarak CO2 yada kaynak yapılacak malzemenin kalınlığına bağlı olarak karışım gazlar kullanılır. Kaynak yöntemi olarak TS EN ISO 15609-1 standardına uyulacaktır.

STANDART VE KALİTE BELGELERİ İmalatçı firmanın Portatif tribünleri için TS EN 13200-6 ürün belgesine ve (TSE belgesi Tribünleri oluşturan malzemelerin değil de, Portatif tribünler TS EN13200-6 sahip olmalı) ISO 9001: 2000 kalite belgesine sahip olması, İmalatçı firmanın portatif tribün imalatı yapmış ve bu tribünlere ait resmi iş bitirme belgesi olması gerekmektedir.

Adana Seyhan Amfi tiyatro 1000 kişilik





SPOR TEKNİK
Çelik Konstrüksiyon Oturma Grupları ve İnş.Taahüt San.Tic.Ltd.Şti.

SPOR TEKNİK
Çelik Konstrüksiyon Oturma Grupları ve İnş. Taahhüt San. Tic. Ltd. Şti.

TURKCELL



CHAPITO SHOW ARENA



WTA TENİS TURNUVASI ANKARA



SPOR TEKNİK
Çelik Konstrüksiyon Oturma Grupları ve İnş. Taahhüt San. Tic. Ltd. Şti.

WTA TENİS TURNUVASI ANKARA



SPOR TEKNİK
Çelik Konstrüksiyon Oturma Grupları ve İnş. Taahhüt San. Tic. Ltd. Şti.

WTA TENİS TURNUVASI ANKARA



SPOR TEKNİK
Çelik Konstrüksiyon Oturma Grupları ve İnş. Taahhüt San. Tic. Ltd. Şti.

WTA125 ADANA OPEN TENİS TURNUVASI









SPOR TEKNİK

Çelik Konstrüksiyon Oturma Grupları ve İnş. Taahhüt San. Tic. Ltd. Şti.

SPOR TEKNİK
Çelik Konstrüksiyon Oturma Grupları ve İnş. Taahhüt San. Tic. Ltd. Şti.

ATP WORLD TOUR





BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ





SPOR TEKNİK
Çelik Konstrüksiyon Oturma Grupları ve İnş.Taahüt San.Tic.Ltd.Şti.

REDBULL DRIFT ORGANİZASYONU





DENİZLİ ATATÜRK STADYUMU GÜREŞ MUSABAKASI



SPOR TEKNİK
Çelik Konstrüksiyon Oturma Grupları ve İnş. Taahhüt San. Tic. Ltd. Şti.

REFERANSLARIMIZ

-ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAKIP SABANCI SPOR KOMPLEKSİ
- ADANA BURHAN FELEK KAPALI SPOR SALONU
- İSTANBUL SELÇUKLU BELEDİYESİ KAPALI SPOR SALONU
- KONYA ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
- KAYSERİ HALKAPINAR SPOR SALONU
- İZMİR MURATPAŞA BELEDİYESİ -
-ANTALYA KADİR HAS KONGRE MERKEZİ
- KAYSERİ SPOR WORLD CO ERBİL
- IRAK ABU DHABİ SPORTS KULÜP
- DUBAI WAFA COASTAL
- LİBYA ARBERİ A.S.
- KOSOVA MERSİN ÜNİVERSİTESİ
- İÇEL GÖKKUŞAĞI KOLEJİ
- İSTANBUL VODAFONE
- İSTANBUL SPORYUM SPOR İŞL. VE TİC A.Ş.
- İSTANBUL İSTANBUL ŞEHİR TİYATROLARI
- İSTANBUL FEN BİLİMLERİ OKULLARI YAKACIK
- İSTANBUL DEĞİŞİK OKULLAR
- KAZAKİSTAN HAŞEMOĞLU İNŞAAT

REFERANSLARIMIZ

- MERSİN EYÜBOĞLU İNŞAAT
- SAMSUN KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ (KAFUM FUAR MERKEZİ) YUNUS İNŞAAT (ALTAYÇEŞME SPOR KOMPLEKSİ)
- İSTANBUL TOYEM EĞİTİM HİZMETLERİ (EDUMOB)
- BURSA ÖNDER KİMYA
- KUVEYT EMTA İNŞAAT (İNCİRLİK HAVA ÜSSÜ)
- ADANA POLİMEKS İNŞAAT A.Ş.
- TÜRKMENİSTAN DEMARS İNŞAAT
- KONYA ARIKANLAR HOLDİNG
- MEF OKULLARI BAHÇEŞEHİR
- İSTANBUL SPORTDEPO
- KOSOVA KONYA GENÇLİK SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
- KONYA GLORİA SPORT ARENA
- ANTALYA K-10 KOLEJİ
- ANKARA ING ENGİNEERİNG
- KOSOVA TURAN TEKSTİL ADALET SPOR SALONU

İSTANBUL DAS DAS SAHNE METROPOL İSTANBUL PROJESİ

KUŞAK YAPI MÜHENDİSLİK

- ERZURUM SUMMA TURİZM
- RWANDA / AFRİKA ÖZKILIÇ İNŞAAT -

ANTALYA DEDA SAHNE - EXPO

- EMEK SİNEMASI / TAKSİM -İSTANBUL SEANS ORGANİZASYON
- CHAPİTO-THE LAND OF LEGENDS OTEL
- ANTALYA -2017 DEVA OKULLARI
- GAZİANTEP 2017 LA MİRAJ TEKSTİL
- LİBYA TURAN TEKSTİL
- ADALET TURAN SPOR KOMPLEKSİ
- 2018 OĞUZ KAAN KOLEJİ - İSTANBUL

REFERANSLARIMIZ

METROPOLİSTANBULDAS DASSAHNE -2018
SUMMA TURİZM - MOLDOVA / 2019
YAPI VE YAPI AŞ. İSTANBUL KAYAŞEHİR PROJESİ 2021
MAS DAF GRUP /TUZLA TESİSİ İSTANBUL 2021
HOROZ LOJİSTİK
İTÜ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ
ALTACA İNŞ. - MOSKOVA
İSKENDERUN BELEDİYESİ FESTİVAL KOMİTESİ PLAJ FUTBOLU
KUMBURGAZ BELEDİYESİ PLAJ FUTBOLU
TARSUS BELEDİYESİ - İÇEL
HİSAR EĞİTİM VAKFI
CESARSTEMPLE HOTEL - ANTALYA
İSTANBUL ATLI SPOR KULÜBÜ
İSTANBUL SPOR A.Ş. (DÜNYA BİLARDO ŞAMPİYONASI)
PERŞEMBE BELEDİYESİ STADYUMU - ZONGULDAK
EKOL YAPI
DERNEK PAZARI KAYMAKAMLIĞI
FATİH BELEDİYESİ
HAŞEMOĞLU İNŞAAT - MERSİN
BASKETHANE (FİNANSBANK 25. YIL KUTLAMALARI) - İSTANBUL
FİGÜR ORGANİZASYON (ANFAŞ ANTALYA FUARCILIK İŞLETME VE YATIRIM A.Ş)
DOĞA ZEMİN KAPLAMA SPOR KAUÇUK İNŞ.SAN.VE DIŞ.TİC.LTD.ŞTİ. - IRAK
KORCANLAR MÜHENDİSLİK İNŞ. TAAHHÜT (BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ)
GEBZE BELEDİYESİ - KOCAELİ
TURSEM REKLAM SES IŞIK SİSTEMLERİ -ANTALYA
AUNA YAPI SAN. TİC. LTD. ŞTİ. / MERSİN OLİMPİYATLARI - MERSİN
BRANDİT BEYOND PRODÜKSİYON - İSTANBUL
SERENAS ORGANİZASYON/DÜNYA OKÇULUK ŞAMPİYONASI - BELEK / ANTALYA
AUNA YAPI SAN. TİC. LTD. ŞTİ. / FASHION WEEK MERCEDES - İSTANBUL
POLİMEKS İNŞAAT - TÜRKMENİSTAN
ÇANAKKALE GENÇLİK HİZMETLERİ
GEBZE BELEDİYESİ - KOCAELİ
ALP ANADOLU (İBB) - İSTANBUL
DSM ORGANİZASYON - ADIYAMAN
ULUSOY GRUP - ANTALYA
ŞİLE BELEDİYESİ - GÜREŞ TURNUVASI - 2014
EYÜP STADYUMU - 2014
TÜRKİYE FEDERASYONU 2014
POLİMEKS İNŞAAT A.Ş. - TÜRKMENİSTAN
KALYON PRODÜKSİYON REKLAM ORGANİZASYON - ÇANAKKALE
FRANSA BÜYÜKELÇİLİĞİ - ÇANAKKALE
GEBZE BELEDİYESİ - KOCAELİ
POLİMEKS İNŞAAT A.Ş. - TÜRKMENİSTAN
ŞİLE BELEDİYESİ - GÜREŞ TURNUVASI 2015
SAMSUN GENÇLİK HİZMETLERİ SEANS ORGANİZASYON
- CHAPİTO-THE LAND OF LEGENDS OTEL-ANTALYA
- 2017 KAYA HOLDİNG
- ATP WORDTOUR 250 ANTALYA TENİS TURNUVASI
-2017 RFORM REKLAM ORG.PRO.VETURİZİMTİC.LTD.ŞTİ
- 2017 KAPLANKAYA GAYRİMENKUL YATIRIMCILIĞI İNŞ.TAH.TUR.A.Ş.MUĞLA-2017
ALP ANADOLU İNŞ.NAK.TUR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.-2017
BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ
-2017 BAKIŞ AÇISI ORGANİZASYON TUR.HİZM.İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU ŞİLE BELEDİYESİ
- GÜREŞ TURNUVASI
- 2017 ADANA TENİS DAĞ VE SU SPORLARI KULUBÜ
GÖZTEPE SPOR KULUBÜ DERNEĞİ
- AZİZ KOCAOĞLU STADI
- İZMİR GEBZE BELEDİYESİ
- 2017 TME EĞLENCE HİZMETLERİ
- SWİSS OTEL
-İZMİR EXCON MİCE
- MÜSİAD 2017 SYMCON MİCE
- SILENCE OTEL 2018 BRAND CRAFTERS ANTUR EVENT
- BOĞAZİÇİ ÜNİ. MEZUNİYET TÖRENİ
- 2018 FENERBAHÇE SPOR OKULLARI
İGA AİRPORT KEÇİ EVENTS
- YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MEZUNİYET TÖRENİ
2018 KAYA TURİSTİK TESİSLERİ
- TÜRKİYE TENİS FED. TENİS TURNUVASI 2018 ALANYA BELEDİYESİ
- 2018 DSM GRUP
- SİNAN ERDEM SPOR SALONU
- 2018 BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ
- VOLEYBOL TURNUVASI 2018 ŞİLE BELEDİYESİ
GÜREŞ TURNUVALARI
- 2018 BAKIŞ AÇISI ORGANİZASYON
- KUŞADASI 2018 AD STATION
- MALTEPE SAHİLİ
- 2018 PERER MİMARLIK
- TEKNOFEST 2018 PERER MİMARLIK
- VADİİSTANBUL AÇIKHAVA KONSERLERİ
2018 SIDE BY SIDE-FORD OTOSAN ARGE MERKEZİ/FORD TRUCKS
– FMAX SHOW 2018
NİŞANTAŞI KIZ ANADOLU LİSESİ MEZUNİYET
-2018 RÖNESANS HOLDİNG
-GÖZTEPE GÜRSEL AKSEL STADYUMU